

1-800-222-1222



Háblele al Centro Antivenenamiento las 24 horas para:

- Tratamiento contra el envenenamiento
- Mordidas y picadas
- Plantas venenosas
- Preguntas sobre medicinas
- Intoxicación por alimentos
- Información sobre pesticidas
- Riesgos del centro de trabajo
- Cómo desahacerse de sustancias peligrosas
- Reacciones a medicinas y sustancias químicas
- Riesgos del embarazo/lactancia materna
- Envenenamientos de animales
- Información sobre cómo prevenir el envenenamiento
- Programas educativos

Cuando hable



Saldrá al teléfono

- Un farmacéutico comprensivo, experto en información sobre venenos
- Las 24 horas todos los días del año
- Su privacidad estará protegida

PARA MÁS INFORMACIÓN



1-800-222-1222



www.azpoison.com



<https://facebook.com/AZPDIC>



@AZPDIC



www.poisonhelp.org

Qué es el Centro Antivenenamiento

El Centro Antivenenamiento (conocido por "APDIC") lo fundó Albert L. Picchioni, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Arizona, en 1955 y lo administra la Facultad de Farmacia de la Universidad de Arizona. La misión del Centro es la de brindar consejos actualizados acerca de venenos y sustancias tóxicas, tratamientos de emergencia a base de medicinas, asistir en recomendar y dar toda la información sobre venenos y toxinas, prevención de envenenamientos y el uso seguro de medicamentos.

Fotos cortesía de Richard Wagner, M.D., Ph.D. y Dennis Caldwell

© 2017 Arizona Board of Regents. All rights reserved.
The University of Arizona is an EEO/AA - M/W/D/V employer.



THE UNIVERSITY OF ARIZONA
College of Pharmacy



Mordidas y Picadas

Seguridad y Primeros Auxilios

ARIZONA

Poison and Drug
Information Center



1-800-222-1222

Cómo identificar a la serpiente cascabel



© Getty Images

- Tiene la cabeza triangular y un cascabel en la cola
- No siempre hace sonar el cascabel antes de picar
- Más activa de abril a octubre
- Toda especie de serpiente cascabel puede aplicar una picada peligrosa
- Tratamiento único: el antiveneno de serpientes
- Las picadas pueden causar dolor, hinchazón y sangrado problemático

Cómo identificar al monstruo de Gila



© Getty Images

- Único lagarto venenoso de Estados Unidos
- Estructura de la piel negra y coralina
- Crece hasta dos pies de largo
- Picada muy firme que necesita atención médica

Cómo evitar las mordidas y picadas

- Deje tranquilos a los animales salvajes
- Los animales pueden estar activos en la parte más calurosa de los días de invierno
- Los animales pueden estar activos en la parte más fresca de los días de verano
- Mantenga las manos y los pies fuera de los espacios estrechos
- Use zapatos cuando ande después de oscurecer
- Use iluminación por la noche

Primeros Auxilios: Picada de serpiente cascabel

- Vaya al hospital inmediatamente
- Tranquilícese y muévase lo menos posible
- Qúitese las joyas o zapatos del lugar de la picada
- Ningún hielo, ningún vendaje apretado, no corte en el lugar de la picada, no extraiga el veneno

Primeros Auxilios: Insectos y arañas

- Lave el lugar con agua y jabón
- Coloque una compresa fresca sobre el lugar de la picada
- Llame al Centro Anti-venenamiento si un alacrán pica a un niño pequeño
- Llame al 911, si la persona tiene dificultad al respirar o si se le hinchan los labios

Cómo identificar al alacrán de corteza



- Aplica la picada más peligrosa y es la especie más pequeña
- Se esconde en grietas pequeñas y en lugares oscuros
- Su picada puede causar dolor, adormecimiento y cosquilleo
- Las reacciones graves pueden causar movimientos corporales incontrolables (brazos y piernas)

Cómo identificar a las arañas

Viuda negra



Uvari o araña violín



- Cuerpo Redondo con marcas rojas o naranjadas en forma de guitarra abajo
- Picada se siente como pinchazo por alfiler
- Picada puede causar dolor y calambres en la parte superior del cuerpo, náuseas, vómitos y dolores de cabeza

- Se confunde a menudo por la reclusa
- Color bronceado a marrón
- Dolor y síntomas como los de la gripe después de la mordida
- Sitio de la herida puede cicatrizar lentamente

